

## Կատարողական ակտ

„Եղեգնաձորի մարզադպրոց ՀՈԱԿ-ի մարզադահլիճի հատակի

մասնակի վերանորոգման" աշխատանքների


06.04.2016թ.

Հազար դրամ

| Հ/Հ | Աշխատանքների անվանումը                         | Չափի միավորը   | Քանակը | Միավորի գինը | Ընդամենը |
|-----|------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|----------|
| 1   | 2                                              | 3              | 4      | 5            | 6        |
| 1   | Փայտյա հատակի քանդում և տեղափոխում             | մ <sup>2</sup> | 38.0   | 1.50         | 57.00    |
| 2   | Նոր հատակի կառուցում 6 սմ հաստությամբ /փայտից/ | մ <sup>2</sup> | 38.0   | 14.50        | 551.00   |
| 3   | Հատակի հարթեցում և ներկում յուղաներկով         | մ <sup>2</sup> | 38.0   | 3.50         | 133.00   |
|     | Ընդամենը                                       |                |        |              | 741.00   |
|     | Շահույթ 10 %                                   |                |        |              | 74.10    |
|     | Ընդամենը                                       |                |        |              | 815.10   |
|     | ԱԱՀ 20 %                                       |                |        |              | 163.02   |
|     | Ընդհանուրը                                     |                |        |              | 978.12   |

Պատվիրատու

Եղեգնաձորի մարզադպրոցի  
Քաղաքապետ




Կապալառու

„Սարկոդի" ՍՊԸ

Տնօրեն՝

Ռ. Սարգսյան



ՀՀ ԿԱՅՈՑ ՋՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂԵԳՆԱԶՈՐ ՀԱՍԱՅՆՔԻ ՄՊԱՆՈՐՅԱՆ ՓՈՐՈՑԻ  
 ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԴԻՄԼԱՆՈՐՈՎԱՆ ԱՇԽԱՏԱՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Կատարողական Ակտ  
 Կրտաքին լուսավորության ցանց (Սպանդարյան)  
 /1-ին չափաբաժին/

04.08.2016 թ.

| Աշխատանքների անվանումը                                                                      | Չափման միավորը | Օգակալը | Միավորի արժեքը | Ընդհանուր արժեքը |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|------------------|
| 1 Արտաքին լուսավորության սմուցման և ղեկավարման պահպանում, մեղակարգված ֆոտոմոնիթոր 220Կ, 50Ա | լրակ.          | 1,00    | 84780          | 84780            |
| 2 Երկաթագնացային հաշվիչ 220Կ, 5Ա                                                            | լրակ.          | 1,00    | 30000          | 30000            |
| 3 Մետաղական արկի հաշվիչի տեղադրման համար դժնակով կողպեքով                                   | հատ            | 1,00    | 12000          | 12000            |
| 4 Ավտոմատ անջատիչ 220Կ, 5Ա                                                                  | հատ            | 2,00    | 6500           | 13000            |
| 5 Մեկեղցուղի բարձալ պողպատե խողովակից (Փ47x40ն L=3ն)                                        | հատ            | 22,00   | 24000          | 528000           |
| 6 Մալուխ պլոսինին ջրիեղով, մեկուսացված հատվածքը տեղադրումով 2x25նմ <sup>2</sup> թեթ         | մ              | 350,00  | 650            | 227500           |
| 7 Մալուխ պլոսինին ջրիեղով, մեկուսացված հատվածքը տեղադրումով 2x50նմ <sup>2</sup> թեթ         | մ              | 640,00  | 1200           | 768000           |
| 8 Մետաղական ճուլան փծն (7րոց)                                                               | մ              | 940,00  | 850            | 799000           |
| 9 Լամպ ամպրոմակ ցցածրիեղով 50x50x5նմ (L=400նմ)                                              | հատ            | 22,00   | 2500           | 55000            |
| 10 Մետաղաճուլանի ամրակ (օթեպա)                                                              | հատ            | 44,00   | 60             | 2640             |
| 11 Հարմանդ տեղադրումով                                                                      | հատ            | 2000,00 | 12             | 24000            |
| 12 Մեկուսիչ 0,4Կվ                                                                           | հատ            | 44,00   | 650            | 28600            |
| 13 Վլադի                                                                                    | հատ            | 44,00   | 280            | 12320            |
| 14 Սեղնակ                                                                                   | հատ            | 44,00   | 200            | 8800             |
| 15 Արտաքին լուսավորման լուսարձակ ՔԻՆ 01-250                                                 | հատ            | 22,00   | 25000          | 550000           |
| 16 Նատրիումային լամպ ժՅՈԶ-250                                                               | հատ            | 22,00   | 3800           | 83600            |
| 17 Սմուր (xomay)                                                                            | հատ            | 44,00   | 500            | 22000            |
| 18 Մետաղ                                                                                    | կգ             | 44,00   | 550            | 24200            |
| 19 Հարողարար պլոսինին մեկուսացված, հատվածքը 2,5նմ <sup>2</sup> Ալյոմ նամակիշի               | մ              | 140,00  | 450            | 63000            |
| 20 Բարձանների մեղիում Բալով 2 շերտ                                                          | մ/2            | 11,30   | 1200           | 13560            |
| Ընդամենը                                                                                    |                |         |                | 3350000          |
| Ծախսը 10 %                                                                                  |                |         |                | 335000           |
| Ընդամենը                                                                                    |                |         |                | 3685000          |
| ԱՄՀ 20 %                                                                                    |                |         |                | 737000           |
| Ընդհանուր                                                                                   |                |         |                | 4422000          |

Աշխատանքը հանձնեց <Մավշին> ՍՊԸ-ի տնօրեն

(Կրթություն)

Կ.Տ


Մ. ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ

«ՄԱՎՇԻՆ»  
«MAVSHIN»  
08911644

Աշխատանքը վերցրինք Հայաստանի դեկտապ

(Կրթություն)

Հարությունյան



Պատվիրատու: «Երեզնիաձորի համայնքապետարան»  
 Կապակառու: «Մալկին» ՍՊԸ-ը  
 Պայմանագիր: «ԿՁՄ-ԵՀ-ՊԸԱՇԸԲ-16/ՍՊ»

ՀՀ ՎԱՅՈՑ ԶՈՐԻ ՍԱՐԶԻ ԵՐԵԶՆԱԶՈՐ ՀԱՍԱՅՆՔԻ ՄԴԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՓՈՐՈՑԻ  
 ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՅՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԻՄՆԱԿՈՐԴԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Կատարողական Ակտ  
 Սպանդարյան փողոցի պողոտայի լուսավորության ցանց(Իսրայել Օրի, Թունայան) հատված  
 /2-րդ չափաբաժին/


04.08.2016 թ.

| Աշխատանքների անվանումը |                                                                        | միավորներ<br>կտակ. | Ծավալը | Միավորի արժեքը | Ընդհանուր արժեքը |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------|------------------|
| 1                      | Արտաքին լուսավորության մետաղական հեմայրոն L=8,2մ H=108x4               | մ                  | 7      | 42000          | 294000           |
| 2                      | Պատյան պողպատե խողովակից Ծ159մմ, 7 հատ                                 | մ                  | 8,4    | 5500           | 46200            |
| 3                      | Սեփեղջյուղ բարձրակարգ պողպատե խողովակից (Փ4/Հ4մմ L=3մ)                 | հատ.               | 7      | 24000          | 168000           |
| 4                      | Սարկոն պլոմբիմեն ջրիերով, մեկուսացված հատվածը տեղադրումով 2x50մմ՝ ձեռք | մ                  | 540    | 1200           | 648000           |
| 5                      | Մետաղական ճուղան Փ6մմ (7րոց)                                           | մ                  | 520    | 850            | 442000           |
| 6                      | Լայնակ ամպրոնակ 99ամողեղով 50x50x5մմ (L=400մմ)                         | հատ                | 7      | 2500           | 17500            |
| 7                      | Մետաղաճուղանի ամրակ (օրթապ)                                            | հատ                | 26     | 60             | 1560             |
| 8                      | Մեկուսիչ 0,4կվ                                                         | հատ                | 26     | 650            | 16900            |
| 9                      | Գլխադիր                                                                | հատ                | 26     | 280            | 7280             |
| 10                     | Սեղան                                                                  | հատ                | 26     | 200            | 5200             |
| 11                     | Արտաքին լուսավորության լուսարձակ ՔԻՆ Օ1-250                            | հատ                | 12     | 25000          | 300000           |
| 12                     | Նատրիումային լամպ ժճՈՂ-250                                             | հատ                | 12     | 3800           | 45600            |
| 13                     | Անոդ (xomr)                                                            | հատ                | 24     | 500            | 12000            |
| 14                     | Մետաղ                                                                  | կգ                 | 24     | 550            | 13200            |
| 15                     | Ճարձանի տեղադրումով                                                    | հատ                | 1300   | 12             | 15600            |
| 16                     | Հարդարային պլոմբիմեն միկուսացված, հատվածը 2,5մմ՝ Այլը մակերևի          | մ                  | 90     | 450            | 40500            |
| 17                     | Շերտավոր պողպատ 25x4 տեղադրումով                                       | մ                  | 21     | 900            | 18900            |
| 18                     | Պողպատ ամպրոնային 50x50x5մմ, L=2,5մ տեղադրումով                        | հատ                | 7      | 8000           | 56000            |
| 19                     | Հեմայրոն մեղիմեն բիտումային լայնով                                     | մ/2                | 4      | 850            | 3400             |
| 20                     | Հեմայրոն մեղիմեն լամպով 2 շերտ                                         | մ/2                | 17     | 1500           | 25500            |
| 21                     | Բարձրակմենի մեղիմեն լամպով 2 շերտ                                      | մ/2                | 6,5    | 1200           | 7800             |
| 22                     | Բետոն B15 դասի                                                         | մ/3                | 4      | 45000          | 180000           |
| 23                     | Փոխարկի բացում հեմայրոն հիմքի համար                                    | մ/3                | 6,5    | 4500           | 29250            |
| 24                     | Խրամուրի, ցանկով, իրականացված տեղադրում համար                          | մ/3                | 2      | 4500           | 9000             |
| 25                     | Խրամուրի, ետիցե իրականացված տեղադրում համար                            | մ/3                | 2      | 2000           | 4000             |

|    |                                    |     |      |      |         |  |
|----|------------------------------------|-----|------|------|---------|--|
| 26 | Ավելցուկ գումարի տեղակիություն     |     |      |      |         |  |
| 27 | Ավելցուկը մասնավոր ջանքերով հ=8 սմ | մ/3 | 4    | 6500 | 26000   |  |
| 28 | Ավելցուկը մասնավոր ջանքերով հ=8 սմ | մ/3 | 1    | 5360 | 5360    |  |
|    | Ընդամենը                           | մ/2 | 12.5 | 7700 | 96250   |  |
|    | Հանդիմ 10 %                        |     |      |      | 2535000 |  |
|    | Ընդամենը                           |     |      |      | 253500  |  |
|    | ԱՆՀ 20 %                           |     |      |      | 2788500 |  |
|    | Ընդամենը                           |     |      |      | 557700  |  |
|    |                                    |     |      |      | 3346200 |  |


Աշխատանքը հանձնեց <Սպիշին> ՍՊԸ-ի տնօրեն

  
 (ստորագրություն)  
 Ս. ՄԱԹԵՎԱՅԱՆ



Աշխատանքը ընդունեց Համայնքի ղեկավար

  
 (ստորագրություն)  
 Ն. Հարությունյան



**ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԱԿՏ N 2**

**ՀՀ ԿԱՅՈՑ ՉՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂԵՐՆԱԶՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵԱՀՈՒՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ N14  
ՀԱՍՑԵՈՒՄ ՓՏՆԿՈՂ ՄՍԿ-ՀՈԱԿԻ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ  
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

28 սեպտեմբերի 2016 թ

ՀՀ դրամ

| Չ/Հ | Աշխատանքների տեսակները և անվանումը                                      | Չ/Մ            | Քանակ | Միավոր<br>գինը | ընդամենը  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------|-----------|
| 1   | 2                                                                       | 3              | 4     | 5              | 6         |
|     | <b>2. Դռներ պատուհաններ և հատակներ</b>                                  |                |       |                |           |
| 1   | Մետաղապլաստե դռների տեղադրում, պլաստիկ՝ բացվող                          | մ <sup>2</sup> | 3.36  | 40000          | 134400    |
| 2   | Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, բացվող կրկնաշերտ ապակեփաթեթով      | մ <sup>2</sup> | 1.01  | 35500          | 35855     |
| 3   | Պլաստիկ պատուհանագոգերի (b=40սմ ) արժեքը                                | մ              | 1.45  | 3700           | 5365      |
| 7   | Հատակների պատրաստում խեցեալերով , սոսնձի վրա                            | մ <sup>2</sup> | 13.5  | 7500           | 101250    |
|     | Ընդամենը                                                                |                |       |                | 276870    |
|     | <b>3. Շինարարական աշխատանքներ</b>                                       |                |       |                |           |
| 2   | Պատուհանների շեպերը ներսի կողմից սվաղել ցեմ/ավազային սվաղով             | մ <sup>2</sup> | 1.05  | 2000           | 2100      |
| 3   | Պատուհանների շեպերի ծեփամածկում և ներկում ակրիլային ներկով              | մ <sup>2</sup> | 1.05  | 2100           | 2205      |
| 5   | Պատուհանի բացվածքը շարել տուֆ քարով                                     | մ <sup>3</sup> | 1.00  | 22700          | 22700     |
| 7   | Սանհանգույցում նախատեսել խեցեալե շրիշակներ h=10սմ L=22մ                 | մ <sup>2</sup> | 2.2   | 8800           | 19360     |
| 13  | Պատերի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում /միջանցքում/                    | մ <sup>2</sup> | 33.5  | 1300           | 43550     |
| 14  | Զուգարանակոնքերի միջև տեղադրել մետաղապլաստե վիտրաժ դռներով              | մ <sup>2</sup> | 6.6   | 20923          | 138092    |
|     | Ընդամենը                                                                |                |       |                | 228007    |
|     | <b>Ներքին հարդարման աշխատանքներ</b>                                     |                |       |                |           |
| 2   | Սանհանգույցում նախատեսել պլաստիկ կախովի առաստաղ                         | մ <sup>2</sup> | 12.96 | 3000           | 38880     |
| 3   | Փայտե չորսու 50-30                                                      | մ              | 12.0  | 3600           | 43200     |
| 5   | Պատերի ծեփամածկում և ներկում ակրիլային ներկով                           | մ <sup>2</sup> | 60.5  | 2200           | 133100    |
| 7   | Պատերի երեսապատում հախճապով                                             | մ <sup>2</sup> | 9.5   | 8500           | 80750     |
|     | Ընդամենը                                                                |                |       |                | 295930    |
|     | <b>5. Սառը ջրամատակարարում</b>                                          |                |       |                |           |
| 1   | Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում $\Phi 25 \times 3,5$ , փորձարկումով | մ              | 7.0   | 3200           | 22400     |
| 2   | Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում $\Phi 20 \times 2,8$ , փորձարկումով | մ              | 13.0  | 3100           | 40300     |
| 3   | Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 25-20$                     | հատ            | 18    | 1400           | 25200     |
| 4   | Փականի տեղադրում DN15                                                   | հատ            | 7     | 4400           | 30800     |
| 5   | Փականի տեղադրում DN20                                                   | հատ            | 1     | 6300           | 6300      |
| 6   | Լվացարանի ծորակ խառնարանով                                              | հատ            | 3     | 5400           | 16200     |
| 7   | ձկուն խողովակ զուգարանակոնքի լվացման տակառիկի համար d=15, L=0.5մ        | հատ            | 3     | 2100           | 6300      |
| 8   | Համակարգի լվացում և աղտահանում                                          | մ              | 20    | 100            | 2000      |
|     | Ընդամենը                                                                |                |       |                | 149500.00 |
|     | <b>6. Ներքին կոյուղի և օդափոխություն</b>                                |                |       |                |           |
|     | <b>Կոյուղի</b>                                                          |                |       |                |           |
| 3   | Ուղղանկյուն խեցե լվացարան խեցե շշածև սիֆոնով                            | կ-տ            | 3     | 15000          | 45000     |
| 7   | Միգաման սիֆոնով                                                         | կ-տ            | 1     | 20100          | 20100     |
|     | <b>Օդափոխություն</b>                                                    |                |       |                |           |
|     | Կանալային օդափոխիչի L=400մ <sup>3</sup> /ժամ                            | կ-տ            | 1     | 78000          | 78000     |
|     | Պոլիէթիլենային խողովակի ձևավոր մասեր $\Phi=160$                         | հատ            | 5.0   | 3100           | 15500     |
|     | Ընդամենը                                                                |                |       |                | 158600.00 |

| 7. Արտաքին ջրահեռացում         |                                                                                            |                |       |        |           |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|-----------|
| 1                              | IV կարգի գրունտների քանդում ձեռքով փոսորակի և խրամուղու համար                              | մ <sup>3</sup> | 4.50  | 3700   | 16650     |
| 2                              | Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ                                   | մ <sup>3</sup> | 1.25  | 8200   | 10250     |
| 3                              | Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում հենարանների համար                                  | մ <sup>3</sup> | 0.3   | 5200   | 1560      |
| 4                              | Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում                                                          | մ <sup>3</sup> | 0.8   | 4100   | 3280      |
| 5                              | Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում $\Phi=110$ , ռետինե սեղմիչ օղակներով փորձարկումով     | մ              | 3.6   | 3000   | 10800     |
| 6                              | Զրաչափական հոր ե/բետոնից $D=0.7$ մ, $H=0.6$ մ, 1հատ բետոնյա բարելավման կառուցով            | մ <sup>3</sup> | 0.73  | 124600 | 90958     |
| 8                              | Հորի թուփե կափարիչ T տիպի                                                                  | հատ            | 1     | 69000  | 69000     |
| 10                             | Փոսորակի հետադարձ լիցք մշակված բնահողերից, տոփանումով                                      | մ <sup>3</sup> | 3.2   | 400    | 1260      |
| 11                             | Ավելցուկային գրունտի տեղում հարթեցում                                                      | մ <sup>3</sup> | 1.4   | 1200   | 1620      |
| 12                             | Անցքերի բացում ծածկերում, միջորմներում և պատերում 150x150                                  | տեղ            | 25.0  | 1400   | 35000     |
| 13                             | Անցքերի փակում                                                                             | մ <sup>3</sup> | 0.30  | 143000 | 42900     |
|                                | Ընդամենը                                                                                   |                |       |        | 283278.00 |
| 8. Էլեկտրական լուսավորություն  |                                                                                            |                |       |        |           |
| 1                              | Լուսատու սանհանգույցի էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220Վ, 60Վտ                            | լրակ.          | 9     | 5200   | 46800     |
| 2                              | Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը $3 \times 2.5$ մմ <sup>2</sup> կևժ | մ              | 125.0 | 700    | 87500     |
| 3                              | Անջատիչ նորմալ տարբերակի ճիատակ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա                          | հատ            | 3     | 1400   | 4200      |
| 4                              | Անջատիչ նորմալ տարբերակի երկտակ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա                          | հատ            | 2     | 1700   | 3400      |
| 5                              | Տուփ անջատիչների և խրոցակային վարդակների տեղադրման համար                                   | հատ            | 5     | 170    | 850       |
| 6                              | Ճյուղավորիչ տուփ                                                                           | հատ            | 5     | 150    | 750       |
| 7                              | Երկաթակապ                                                                                  | հատ            | 300   | 10     | 3000      |
| 8                              | Ակոսների բացում 20x40                                                                      | մ              | 40.0  | 400    | 16000     |
| 9                              | Ակոսների փակում 20x40                                                                      | մ <sup>2</sup> | 1.6   | 2400   | 3840      |
|                                | Ընդամենը                                                                                   |                |       |        | 166340.00 |
| 9. Ապամոնտաժվող սարքավորումներ |                                                                                            |                |       |        |           |
| 1                              | Լուսատու լամպով                                                                            | լրակ           | 2     | 1000   | 2000      |
| 2                              | Անջատիչ տուփով                                                                             | լրակ           | 2     | 100    | 200       |
|                                | Ընդամենը                                                                                   |                |       |        | 2200.00   |
|                                | Ամբողջը                                                                                    |                |       |        | 1560725   |
|                                | Շահույթ 8%                                                                                 |                |       |        | 124858    |
|                                | Ամբողջը                                                                                    |                |       |        | 1685583   |
|                                | ԱԱՀ 20%                                                                                    |                |       |        | 337117    |
|                                | Ամբողջը                                                                                    |                |       |        | 2022700   |

Եղեգնաձորի Համայնքապետարան

ՀՎՀՀ 08903277

Բ.Եղեգնաձոր

ՀՀ ՖՆ ԳՎ

ՀՀ900352131024

Քաղաքապետ

Բ. Հարությունյան

Գլխավոր-1 Ա.Կ.

ՀՎՀՀ 08901487


Բ.Եղեգնաձոր Երևանյան խճ 2

Արդշինքանկ ՓԲԸ Աղասյան մ.ճ.

ՀՀ2474600095480010

Նախ.

Կապարյան



Պատվիրատու՝ «Եղեգնաձորի համայնքապետարան»  
Կապալառու՝ «Մակշին» ՍՊԸ-ը  
Պայմանագիր՝ «ԳԴ-16/1»

<< Համայնքի Գեղարվեստի դպրոց ՀՈԱԿ-ի Մուտքի բացման և սանհանգույցի մասնակի վերանորոգման >>  
Կատարողական Ակտ

Սանհանգույցի վերանորոգման աշխատանքներ  
/2-րդ չափաբաժին/

25.05.2016թ.

| Աշխատանքների անվանումը                                             | միավորը | Ծավալը | Միավորի արժեքը | Ընդհանուր արժեքը |
|--------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|------------------|
| 1 Սանհանգույցի միջնորների քանդում                                  | քմ      | 7,5    | 4500           | 33750            |
| 2 Պատեր սալիկների և գաջի քանդում                                   | քմ      | 56,5   | 430            | 24295            |
| 3 Մեծադպակաստե դուռ                                                | քմ      | 1,4    | 33000          | 46200            |
| 4 Հատակի ցեմենտյա հարթեցնող շերտի կառուցում Յսմ հաստությամբ        | քմ      | 9,7    | 1900           | 18430            |
| 5 Հատակի կառուցում ներսահանգույցի սալիկներով շրիշանների հետ միասին | քմ      | 9,7    | 11000          | 106700           |
| 6 Պատերի և առաստաղի սկզբում գաջի շաղարիղ                           | քմ      | 47,4   | 2100           | 99540            |
| 7 Պատերի և առաստաղի ներքին լատեկսային ներկով                       | քմ      | 47,4   | 1800           | 85320            |
| 8 Կոյուղագծի կառուցում                                             | քմ      | 2,2    | 2200           | 4840             |
| 9 Ջրագծի կառուցում մետաղապլաստե խողովակով 20սմ հաստությամբ         | քմ      | 7,5    | 1700           | 12750            |
| 10 Զուգարանակների տեղադրում                                        | հատ     | 2      | 35000          | 70000            |
| 11 Լկացարանի տեղադրում                                             | հատ     | 2      | 21587,5        | 43175            |
| Ընդամենը                                                           |         |        |                | 545000           |
| Շահույթ 10 %                                                       |         |        |                | 54500            |
| Ընդամենը                                                           |         |        |                | 599500           |
| ԱԱՀ 20 %                                                           |         |        |                | 119900           |
| Ընդհանուրը                                                         |         |        |                | 719400           |

Աշխատանքը հանձնեց <Մակշին> ՍՊԸ-ի տնօրեն

  
Մ. ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ  
(ստորագրություն)

Աշխատանքը ընդունեց՝ Համայնքի ղեկավար

  
Հայրությունյան  
(ստորագրություն)



# Կատարողական ակտ 1

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի Շահումյան փողոցի N 12 հասցեում գտնվող Գեղարվեստի դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների

25.10.2016թ.

Հազար դրամ

| Հ/Հ | Աշխատանքների անվանումը                                                                     | Չափի միավոր    | Քանակ | Միավորի գին | Ընդհանուր արժեքը, հազ. դրամ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------------|-----------------------------|
| 1   | 2                                                                                          | 3              | 4     | 5           | 6                           |
|     | <b>1. Քանդման աշխատանքներ</b>                                                              |                |       |             |                             |
| 1   | Առևա դռների ապամոնտաժում                                                                   | մ <sup>2</sup> | 4.5   | 1.2         | 5.40                        |
| 2   | Պատուհանների ապամոնտաժում                                                                  | մ <sup>2</sup> | 2.0   | 2.0         | 4.0                         |
| 3   | Վիտրաժների ապամոնտաժում                                                                    | մ <sup>2</sup> | 5.4   | 1.2         | 6.48                        |
| 4   | Սանհանգույցի մետաղական դռների ապամոնտաժում                                                 | մ <sup>2</sup> | 3.4   | 1.2         | 4.08                        |
| 5   | Սանհանգույցի մետաղական դռները մաքրել ներկանյութից                                          | մ <sup>2</sup> | 3.4   | 0.2         | 0.68                        |
| 6   | Ապամոնտաժել առկա սանհանգույցի 0,1մ միջնորմները հարձասալի հետ միասին                        | մ <sup>3</sup> | 0.7   | 8.0         | 5.6                         |
| 7   | Չվերանորոգված սանհանգույցի պատերից ապամոնտա-ժել հին հախճապները սվաղի և գաջի հետ միասին     | մ <sup>2</sup> | 36.0  | 0.8         | 28.80                       |
| 8   | Մաքրել առաստաղի ներկանյութը                                                                | մ <sup>2</sup> | 45.0  | 0.4         | 18.0                        |
| 9   | Ապամոնտաժել հատակի գորգածածկույթը շրիշակների հետ միասին                                    | մ <sup>2</sup> | 15.33 | 0.1         | 1.53                        |
| 10  | Ապամոնտաժել մանրահատակի վնասված հատվածը                                                    | մ <sup>2</sup> | 10.65 | 0.1         | 1.06                        |
| 11  | Ապամոնտաժել կերամոգրանիտե հատակը                                                           | մ <sup>2</sup> | 20.0  | 0.5         | 10.0                        |
| 12  | Քանդել սանհանգույցի 0.25մ բարձրությամբ բետոնից հարթակը ասիական զուգարանակոնքերի հետ միասին | մ <sup>3</sup> | 1.0   | 8.0         | 8.0                         |
| 13  | Քանդել սանհանգույցի խեցեսալե հատակը հարթեցնող շերտի հետ միասին                             | մ <sup>2</sup> | 6.4   | 0.5         | 3.2                         |
| 14  | Սանհանգույցի լվացարանը ապամոնտաժել                                                         | հատ            | 1     | 0.7         | 0.7                         |
| 15  | Ապամոնտաժել 150x150 չափսերի օղափոխության ճաղաշարը                                          | հատ            | 10.0  | 1.2         | 12.0                        |
| 16  | Շին. աղբի բարձում և տեղափոխում 2 կմ հեռավորության վրա 0,211x0,85x1,8                       | մ <sup>3</sup> | 5.0   | 5.0         | 25.0                        |
|     | <b>2. Դռներ, պատուհաններ և հատակներ</b>                                                    |                |       |             |                             |
|     | <b>2.1 Դռներ և պատուհաններ</b>                                                             |                |       |             |                             |
| 1   | Մետաղապլաստե դռների տեղադրում, խուլ և փայլատ ապակեպատ՝ բացվող                              | մ <sup>2</sup> | 1.4   | 37.0        | 51.8                        |
| 2   | Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, բացվող                        | մ <sup>2</sup> | 1.44  | 25.0        | 36.0                        |
| 3   | Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, չբացվող                       | մ <sup>2</sup> | 0.54  | 23.0        | 12.42                       |
|     | <b>2.2 Հատակներ</b>                                                                        |                |       |             |                             |
| 1   | Հատակների տակ ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստության                    | մ <sup>2</sup> | 9.1   | 1.6         | 14.56                       |
| 2   | Ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումի մածիկով                                                  | մ <sup>2</sup> | 9.1   | 1.8         | 16.38                       |
| 3   | Սանիտարատեխնիկական խողովակները փակել գիպսաստվարաթղթով                                      | մ <sup>2</sup> | 9.1   | 9.0         | 81.9                        |
| 4   | Ուղղորդ պրոֆիլ - թերմոսալիկ UW 50x40                                                       | գմ             | 10.0  | 1.0         | 10.0                        |
| 5   | Հենակի պրոֆիլ CW 50x50                                                                     | գմ             | 20.0  | 10.0        | 200.0                       |
|     | <b>3. Ներքին և արտաքին հարդարման աշխատանքներ</b>                                           |                |       |             |                             |
| 1   | Առաստաղների վնասված տեղերի քսահարթում լավորակ գաջի շաղախով                                 | մ <sup>2</sup> | 45.0  | 1.1         | 49.5                        |

| 1  | 2                                                           | 3              | 4     | 5     | 6       |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|---------|
| 2  | Պատերի վնասված հատվածների գաջե սվաղի իրականացում            | մ <sup>2</sup> | 15.0  | 2.5   | 37.5    |
| 3  | Սանիտարատեխնիկական խողովակները փակել գիպսաստվարաթղթով       | մ <sup>2</sup> | 8.0   | 3.0   | 24.0    |
| 4  | Ուղղորդ պրոֆիլ - թերմոսալիկ ՍՄ 50x40                        | զմ             | 11.0  | 1.0   | 11.0    |
| 5  | Հենակի պրոֆիլ CW 50x50                                      | զմ             | 43.0  | 1.0   | 43.0    |
| 6  | Վերականգնել մանրահատակի վնասված հատվածները նոր մանրահատակով | մ <sup>2</sup> | 10.65 | 6.2   | 66.03   |
| 7  | Մանրահատկը մաքրել հղկաթղթով                                 | մ <sup>2</sup> | 100.0 | 2.987 | 298.78  |
| 8  | Մանրահատակը շրիշակների հետ միասին երկշերտ լաքապատել         | մ <sup>2</sup> | 234.9 | 1.0   | 234.9   |
| 9  | Սանհանգույցի առաստաղների քսահարթում լավորակ գաջի շաղախով    | մ <sup>2</sup> | 9.05  | 2.0   | 18.1    |
| 10 | Սանհանգույցում նախատեսել պլաստիկ կախովի առաստաղ             | մ <sup>2</sup> | 9.05  | 3.0   | 27.15   |
| 11 | Փայտե չորսու 50-30                                          | մ              | 12.0  | 3.0   | 36.0    |
| 12 | Պատերը սվաղել ցեմ/ավազային շաղախով                          | մ <sup>2</sup> | 45.0  | 2.0   | 90.0    |
|    | Ընդամենը                                                    |                |       |       | 1493.55 |
|    | Շահույթ 10 %                                                |                |       |       | 149.36  |
|    | Ընդամենը                                                    |                |       |       | 1642.91 |
|    | ԱԱՀ 20%                                                     |                |       |       | 328.58  |
|    | Ընդհանուրը                                                  |                |       |       | 1971.49 |

Պատվիրատու

Եղեգնաձորի համայնքապետարան

Քարաքանչի Դ. Հարությունյան

ստորագրություն /

Կապալառու

„Սարկոդի“ ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Գ. Խ. Գրիգորյան



## Կատարողական ակտ 2

**ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի Շահումյան  
փողոցի N 12 հասցեում գտնվող Գեղարվեստի դպրոցի  
հիմնանորոգման աշխատանքների**

08.11.2016թ.

Հազար դրամ

| Հ/Հ | Աշխատանքների անվանումը                                                                 | Չափի միավոր    | Քանակ | Միավորի գին | Ընդհանուր արժեքը, |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------------|-------------------|
| 1   | 2                                                                                      | 3              | 4     | 5           | 6                 |
|     | <b>1. Ներքին և արտաքին հարդարման աշխատանքներ</b>                                       |                |       |             |                   |
| 1   | Պատերի ծեփամածկում և ներկում ակրիլային ներկով                                          | մ <sup>2</sup> | 45.0  | 1.6         | 72.0              |
| 2   | Պատերի սվաղում ցեմ/ավազային սվաղով                                                     | մ <sup>2</sup> | 3.0   | 2.0         | 6.0               |
| 3   | Պատերի երեսապատում հախճասալով                                                          | մ <sup>2</sup> | 3.0   | 7.1         | 21.3              |
| 4   | Սրահում և միջանցքում տեղադրել 10սմ բարձրությամբ կերամոզքանիտե շրիշակներ                | մ <sup>2</sup> | 5.8   | 9.0         | 52.2              |
| 5   | Սանհանգույցում տեղադրել 10սմ բարձրությամբ խեցեսալե շրիշակներ                           | մ <sup>2</sup> | 1.5   | 9.0         | 13.5              |
| 6   | Մետաղական դռների վերատեղադրում                                                         | մ <sup>2</sup> | 1.7   | 1.2         | 2.04              |
| 7   | Մետաղական դռների ներկում յուղաներկով 2 անգամ                                           | մ <sup>2</sup> | 3.4   | 1.1         | 3.74              |
|     | <b>4. Ներքին կոյուղի</b>                                                               |                |       |             |                   |
| 1   | Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում $\Phi=110$ , ռետինե սեղմիչ օղակներով փորձարկումով | մ              | 3.0   | 2.6         | 7.8               |
| 2   | Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում $\Phi=50$ , ռետինե սեղմիչ օղակներով փորձարկումով  | մ              | 7.0   | 1.8         | 12.6              |
| 3   | Ուղղանկյուն խեցե լվացարան շշածև սիֆոնով                                                | կ-տ            | 2     | 13.0        | 26.0              |
| 4   | Զուգարանակոնք ցածր տեղակայքով լվացման տակառիկով                                        | կ-տ            | 2     | 20.0        | 40.0              |
| 5   | Հոսակ $d=50$ մմ                                                                        | հատ            | 1     | 2.0         | 2.0               |
| 6   | Մաքրիչ $d=50$ մմ                                                                       | հատ            | 1     | 1.0         | 1.0               |
| 7   | Մաքրիչ $d=100$ մմ                                                                      | հատ            | 1     | 1.17        | 1.17              |
| 8   | Պոլիէթիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $d=110$ մմ                                     | հատ            | 5     | 2.5         | 12.5              |
| 9   | Պոլիէթիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $d=50$ մմ                                      | հատ            | 9     | 1.5         | 13.5              |
| 10  | Անցքերի բացում ծածկերում և պատերում                                                    | տեղ            | 15.0  | 1.5         | 22.5              |
| 11  | Անցքերի փակում                                                                         | մ <sup>3</sup> | 0.15  | 130         | 19.5              |
|     | <b>5. Զրամատակարարում</b>                                                              |                |       |             |                   |
| 1   | Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում $\Phi 25 \times 3,5$ , փորձարկումով                | մ              | 5.0   | 3.0         | 15.0              |
| 2   | Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում $\Phi 20 \times 2,8$ , փորձարկումով                | մ              | 7.0   | 2.8         | 19.6              |
| 3   | Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 32-20$                                    | հատ            | 10    | 1.5         | 15.0              |
| 4   | Փականի տեղադրում DN15                                                                  | հատ            | 4     | 4.0         | 16.0              |
| 5   | Փականի տեղադրում DN20                                                                  | հատ            | 1     | 4.3         | 4.3               |
| 6   | Լվացարանի ծորակ                                                                        | հատ            | 2     | 5.0         | 10.0              |

| 1 | 2                                                                | 3   | 4  | 5   | 6      |
|---|------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|--------|
| 7 | Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի լվացման տակառիկի համար d=15, L=0.5մ | հատ | 2  | 2.0 | 4.0    |
| 8 | Համակարգի լվացում և աղտահանում                                   | մ   | 12 | 0.1 | 1.2    |
|   | Ընդամենը                                                         |     |    |     | 414.45 |
|   | Շահույթ 10 %                                                     |     |    |     | 41.45  |
|   | Ընդամենը                                                         |     |    |     | 455.9  |
|   | ԱԱՀ -20%                                                         |     |    |     | 91.17  |
|   | Ընդհանուրը                                                       |     |    |     | 547.07 |


**Պատվիրատու**

Եղեգնաձորի համայնքապետարան  
Քաղաքապետ՝ Դ. Հարությունյան



**Կապալառու**

„Սարկողի“ ՍՊԸ  
Տնօրեն՝ Բ. Սարգսյան



## Կատարողական ակտ

Եղեգնաձոր քաղաքի Անդրանիկի փողոցի անտառտնտեսության  
շենքին կից գտնվող առանձնատների գազաֆիկացման  
d=57 x 3.5 տրամագծով գազատարի կառուցման

17.11.2016թ.

Հազար դրամ

| Հ/Հ | Աշխատանքների անվանումը                                                                 | Չափի միավորը | Քանակը | Միավորի գինը | Ընդամենը |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|----------|
| 1   | 2                                                                                      | 3            | 4      | 5            | 6        |
|     | Ց/ձնշման գազատար                                                                       |              |        |              |          |
| 1   | Հենալույնների բների փորում 3-րդ կարգի                                                  | մ³           | 1.8    | 3.0          | 5.4      |
| 2   | Ավելորդ հողի փռում տեղում                                                              | մ³           | 1.8    | 0.5          | 0.9      |
| 3   | Բետոնե հիմքերի կառուցում                                                               | տն           | 1.8    | 36.0         | 64.8     |
| 4   | Մետաղական հենարանների տեղադրում $\Phi$ 57 x 3.5                                        | տն           | 0.25   | 400.0        | 100.0    |
| 5   | Պողպատե գազատար խողովակների տեղադրում հենարանների վրա $\Phi$ 57 x 3.5 / առանց արժեքի / | գծմ          | 219.0  | 0.3          | 65.7     |
| 6   | Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում                                                        | տն           | 0.01   | 450.0        | 4.5      |
| 7   | Խողովակների փչամաքրում                                                                 | գծմ          | 219.0  | 0.2          | 43.8     |
| 8   | Գազատարի փորձարկում                                                                    | գծմ          | 219.0  | 0.2          | 43.8     |
| 9   | Խողովակների յուղաներկում                                                               | գծմ          | 268.0  | 0.5          | 134.0    |
| 10  | Ներմիացում գազատարին                                                                   | հատ          | 1.0    | 10.0         | 10.0     |
| 11  | Գազատարի խցափակում d=57 մմ                                                             | հատ          | 1.0    | 4.37         | 4.37     |
|     | Ընդամենը                                                                               |              |        |              | 477.27   |
|     | Շահույթ 10 %                                                                           |              |        |              | 47.73    |
|     | Ընդամենը                                                                               |              |        |              | 525.0    |
|     | ԱԱՀ 20 %                                                                               |              |        |              | 105.0    |
|     | Ընդհանուրը                                                                             |              |        |              | 630.0    |

Պատվիրատու

Եղեգնաձորի համայնքապետարան  
Քաղաքապետ՝ Է. Հարությունյան

Կապալառու

„Սարկոդի“ ՍՊԸ  
Տնօրեն՝ Եսայան

/ ստորագրություն /

/ ստորագրություն /

